

Quiz C++ Tipe A

```

                Penjualan Tiket Konser
=====
Nama Pembeli      :
Kode Konser [JB/BM/BC] :
Jenis Tiket
1. VVIP
2. VIP
3. Tribune
Pilih Jenis Tiket [1/2/3] :
Jumlah Beli      :
    
```

```

                Penjualan Tiket Konser
=====
Nama Pembeli      :
Judul Konser     :
Jenis Tiket      :
Harga Tiket      : Rp.
Jumlah Beli      :
=====
Total Harga      : Rp.
Potongan         : Rp.
Total Bayar      : Rp.
=====
Uang Bayar       : Rp.
Uang Kembali     : Rp.
=====
                Ingin input data lagi????
    
```

Ketentuan Soal :

1. Buat directori baru di Drive C dengan nama Quiz.
2. Rubah direktori penyimpanan menjadi C:/Quiz.
3. Simpan program dengan nama NIM masing - masing diikuti dengan tipe soal Quiz.
Contoh : C:/Quiz/1208xxxxA.
4. Perintah Input : Nama Pembeli, Kode Konser, Pilih Jenis Tiket, Jumlah Beli dan Uang Bayar.
5. Harga Tiket ditentukan berdasarkan Kode Konser dan Jenis Tiket

Kode Konser	Judul	Jenis Tiket		
		Tribune	VIP	VVIP
JB	Justine Bieber	100000	500000	1000000
BM	Bruno Mars	50000	450000	750000
BC	Beyonce	50000	250000	500000

6. Total Harga = Jumlah Beli x Harga Tiket.
7. Potongan ditentukan berdasarkan Jumlah Beli :
 - Jika jumlah beli tiket lebih dari 5 maka akan mendapatkan potongan 10% dari total harga.
 - Jika jumlah beli tiket kurang dari 5 juta maka tidak mendapatkan potongan.
8. Total Bayar = Total Harga - Potongan.
9. Uang Kembali = Uang Bayar - Total Bayar.
10. Waktu pengerjaan 60 Menit.

Jawaban

```

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
main()
{
char nama[20],kode[2],jenis,merk[20],ket[10],lagi;
int pot,total,jumbel,harga,totbay,ubay,ukem;
atas:
//Input
clrscr();
cout<<"    Penjualan Tiket Konser"<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<endl;
cout<<"Nama Pembeli\t\t\t: ";gets(nama);
ulangkode:
cout<<"Kode Konser [JB|BM|BC]\t\t: ";cin>>kode;
ulangjenis:
cout<<"Jenis Tiket [1|2|3]\t\t: ";cin>>jenis;
if(!strcmp(kode,"JB") || !strcmp(kode,"jb"))
{
strcpy(merk,"Justine Bieber");
if (jenis=='1')
    harga=100000;
else
if (jenis=='2')
    harga=500000;
else
    harga=1000000;

```

```

}
if(!strcmp(kode,"BM") || !strcmp(kode,"bm"))
{
strcpy(merk,"Bruno Mars");
if (jenis=='1')
    harga=75000;
else
if (jenis=='2')
    harga=450000;
else
if (jenis=='3')
    harga=750000;
}
if(!strcmp(kode,"BC") || !strcmp(kode,"bc"))
{
strcpy(merk,"Beyonce");
if (jenis=='1')
    harga=50000;
else
if (jenis=='2')
    harga=250000;
else
    harga=500000;
}
cout<<"Jumlah Beli\t\t\t: ";cin>>jumbel;
clrscr();
cout<<"    Penjualan Tiket Konser"<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<endl;

```

```
cout<<"Nama Pembeli    : "<<nama<<endl;
cout<<"Judul Konser    : "<<merk<<endl;
cout<<"Jenis Tiket     : "<<jenis<<endl;
cout<<"Harga Tiket     : Rp. "<<harga<<endl;
cout<<"Jumlah Beli     : "<<jumbel<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
total=jumbel*harga;
if (jumbel>5)
{pot=0.05*harga;}
else
{pot=0;}
cout<<"Total Harga     : Rp. "<<total<<endl;
cout<<"Potongan         : Rp. "<<pot<<endl;
totbay=total-pot;
cout<<"Total Bayar      : Rp. "<<totbay<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<"Uang Bayar        : Rp. ";cin>>ubay;
ukem=ubay-totbay;
cout<<"Uang Kembali     : Rp. "<<ukem<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<"Input Data Lagi [Y|T] ...? ";cin>>lagi;
if (lagi=='Y' || lagi=='y')
    {goto atas;}
getch();
}
```

Quiz C++ Tipe B

```

Parinduries Celluler Shop
=====
No Imei                :
Jenis Handphone :
1. Black Berry
2. Samsung
3. Nokia
Pilih Kode Handphone [BB/SS/NK] :
Pilih Tipe Handphone [AA/BB/CC] :
Jumlah Beli           :
    
```

```

Parinduries Celluler Shop
=====
No Imei                :
Nama Handphone        :
Jenis Handphone       :
Harga Handphone       : Rp.
Jumlah Beli           :
=====
Total Harga            : Rp.
Potongan               : Rp.
Bonus                  :
Total Bayar           : Rp.
Uang Bayar            : Rp.
Uang Kembali          : Rp.
=====
Ingin input Data lagi ??????
    
```

Ketentuan Soal :

1. Buat direktori baru di Drive C dengan nama Quiz.
2. Rubah direktori penyimpanan menjadi C:/Quiz.
3. Simpan program dengan nama NIM masing - masing diikuti dengan tipe soal Quiz.
Contoh : C:/Quiz/1208xxxxB.
4. Perintah Input : Pilih Jenis Hp, No Imei, Pilih Jenis Hp, Jumlah Beli dan Uang Bayar.
5. Harga Handphone ditentukan berdasarkan Kode Hp dan Jenis Hp:
6. Total Harga = Jumlah Beli x Harga Hp.

Kode Hp	Nama Handphone	Tipe Handphone		
		AA	BB	CC
BB	BlackBerry	5000000	4000000	3000000
SS	Samsung	3500000	1900000	750000
NK	Nokia	4000000	2500000	1000000

7. Potongan ditentukan berdasarkan Total Harga :
 - Jika Total Harga lebih dari 10.000.000 maka akan mendapatkan potongan 10% dari total harga dan bonus Tas Ransel.
 - Jika Total Harga lebih dari 5.000.000 maka akan mendapatkan potongan 5% dari total harga dan bonus T-Shirt.
 - Jika Total Harga 2.000.000 maka tidak mendapatkan potongan dan bonus Topi.
8. Total Bayar = Total Harga - Potongan.
9. Uang Kembali = Uang Bayar - Total Bayar.
10. Waktu pengerjaan 60 Menit.

Jalaban

```

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
main()
{
char no[12],nama[20],kode[2],tipe,merk[20],lagi,*bonus;
int jumbel,total,harga,totbay,ubay,pot,ukem;
atas:
clrscr();
cout<<"    Parinduries Celluler Shop"<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<endl;
cout<<"No I mei\t\t\t\t: ";cin>>no;
ulangkode:
cout<<"Kode Handphone [BB|SS|NK]\t: ";cin>>kode;
ulangtipe:
cout<<"tipe Handphone [A|B|C]\t\t: ";cin>>tipe;
if(!strcmp(kode,"BB") || !strcmp(kode,"bb"))
{
strcpy(merk,"BlackBerry");
if (tipe=='A' || tipe=='a')
    {harga=5000000;}
else
if (tipe=='B' || tipe=='b')
    {harga=4000000;}
else
    {harga=3000000;}
}

```

```

if(!strcmp(kode,"SS") || !strcmp(kode,"ss"))
{
strcpy(merk,"Samsung");
if (tipe=='A' || tipe=='a')
    {harga=3500000;}
else
if (tipe=='B' || tipe=='b')
    {harga=1900000;}
else
    {harga=750000;}
}
if(!strcmp(kode,"NK") || !strcmp(kode,"nk"))
{
strcpy(merk,"Nokia");
if (tipe=='A' || tipe=='a')
    {harga=4000000;}
else
if (tipe=='B' || tipe=='b')
    {harga=2500000;}
else
    {harga=1000000;}
}
cout<<"Jumlah Beli\t\t\t\t: ";cin>>jumbel;
clrscr();
cout<<"    Parinduries Celluler Shop"<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<endl;
cout<<"No I mei\t\t\t: "<<no<<endl;
cout<<"Nama Handphone\t: "<<merk<<endl;

```

```
cout<<"Tipe Handphone\t: "<<tipe<<endl;
cout<<"Harga Handphone\t: Rp. "<<harga<<endl;
cout<<"Jumlah Beli\t: "<<jumbel<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
total=jumbel*harga;
if (total>10000000)
{bonus="Tas Ransel";pot=0.1*total;}
else
if (total>5000000)
{bonus="Tas Ransel";pot=0.05*total;}
else
{bonus="Topi";pot=0;}
cout<<"Total Harga\t: Rp. "<<total<<endl;
cout<<"Potongan\t: Rp. "<<pot<<endl;
cout<<"Bonus\t\t: "<<bonus<<endl;
totbay=total-pot;
cout<<"Total Bayar\t: Rp. "<<totbay<<endl;
cout<<"Uang Bayar\t: Rp. ";cin>>ubay;
ukem=ubay-totbay;
cout<<"Uang Kembali\t: Rp. "<<ukem<<endl;
cout<<"===== "<<endl;
cout<<"Input Data Lagi [Y|T] ...? ";cin>>lagi;
if (lagi=='Y' || lagi=='y')
    {goto atas;}
getch();
}
```

Quiz C++ Tipe C

GARFIELD DELICIOUS PIZZA	
=====	
Nama Pembeli	:
Pilih Kode Pizza [1/2/3]	:
Pilih Ukuran pizza [K/S/B]	:

GARFIELD DELICIOUS PIZZA	
=====	
Nama Pembeli	:
Nama Pizza	:
Ukuran Pizza	:
Harga Pizza	: Rp.
Jumlah Beli	:
Total Harga	: Rp.
Potongan	: Rp.
PPN	:
Total Bayar	: Rp.
Uang Bayar	: Rp.
Uang Kembali	: Rp.
Ingin input Data lagi ??????	

Ketentuan Soal :

1. Buat direktori baru di Drive C dengan nama Quiz.
2. Rubah direktori penyimpanan menjadi C:/Quiz.
3. Simpan program dengan nama NI M masing – masing diikuti dengan tipe soal Quiz.
4. Contoh : C:/Quiz/1208xxxxB.
5. Perintah Input : Nama Pembeli, Pilih Kode Pizza,Ukuran Pizza, Jumlah Beli dan Uang Bayar.
6. Harga Pizza ditentukan berdasarkan Kode dan Ukuran Pizza:

Kode	Nama Pizza	Ukuran Pizza		
		K	S	B
1	Meat Lover	50000	75000	100000
2	Supreme	85000	120000	150000
3	Vegetarian	120000	150000	180000

7. Total Harga = Jumlah Beli x Harga Hp.
8. Potongan ditentukan berdasarkan Total Harga :
9. Jika Jumlah beli lebih dari 5 maka akan mendapatkan potongan 10% dari total harga.
10. Jika Jumlah beli kurang dari 5 maka tidak mendapatkan potongan.
11. PPN=20%*Total Harga.
12. Total Bayar = Total Harga – Potongan.
13. Uang Kembali = Uang Bayar – Total Bayar.
14. Waktu pengerjaan 60 Menit.

Jalaban

```

#include <stdio>
#include <iostream>
#include <conio>
main()
{
char kode,ukr,jawab;
char nama[20],napem[10];
long harga,jumbel,bayar,pot,ppn,total,ubay,ukem;
lagi:
clrscr();
cout<<"\t\t GARFI ELD DELI CI OUS PIZZA"<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<"Nama Pembeli\t\t:";gets(napem);
cout<<"Kode Pizza [1|2|3]\t:";cin>>kode;
cout<<"Ukuran Pizza [K|S|B]\t:";cin>>ukr;
if(kode=='1')
{strcpy(nama,"Meat Lover");
    if(ukr=='K' || ukr=='k')
        harga=50000;
    else if(ukr=='S' || ukr=='s')
        harga=75000;
    else
        harga=100000;
}
else if(kode=='2')
{strcpy(nama,"Supreme");
    if(ukr=='K' || ukr=='k')

```

```

        harga=85000;
    else if(ukr=='S' || ukr=='s')
        harga=120000;
    else
        harga=150000;
}
else
{strcpy(nama,"Vegetarian");
    if(ukr=='K' || ukr=='k')
        harga=100000;
    else if(ukr=='S' || ukr=='s')
        harga=150000;
    else
        harga=180000;
}
clrscr();
cout<<"\t\t GARFI ELD DELI CI OUS PIZZA"<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<"Nama Pembeli\t:"<<napem<<endl;
cout<<"Nama Pizza\t:"<<nama<<endl;
cout<<"Ukuran Pizza\t:"<<ukr<<endl;
cout<<"Harga Pizza\t:"<<harga<<endl;
cout<<"Jumlah Beli\t:";cin>>jumbel;
bayar=harga*jumbel;
cout<<"Total Harga\t:"<<bayar<<endl;
if (jumbel>=5)
    pot=0.10*bayar;
else

```



```
pot=0;
ppn=0.2*bayar;
total=bayar-pot+ppn;
cout<<"Potongan\t:"<<pot<<endl;
cout<<"PPN\t\t:"<<ppn<<endl;
cout<<"Total Bayar\t:"<<total<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<"Uang Bayar\t: ";cin>>ubay;
ukem=ubay-total;
cout<<"Uang Kembali\t:"<<ukem<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<" TeRiMa KaSiH AnDa TeLaH BerKuNjUnG Ke TeMpAt
KaMi"<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<"I nput Data lagi [Y|T]:";cin>>jawab;
if(jawab=='Y' || jawab=='y')
goto lagi;
getch();
}
```

Quiz C++ Tipe D

```

PT.Jaya Marco Travelling
=====
Nama Pumpang      :
1.  L I O N A I R
2.  G A R U D A I N D O N E S I A
3.  A I R A S I A
Kode Pesawat [LA/GR/AA] :
Pilih Kelas Pesawat [1/2/3] :
Jumlah Beli      :
    
```

```

PT.Jaya Marco Travelling
=====
Nama Penumpang    :
Nama Pesawat      :
Kelas Pesawat    :
Harga Tiket       : Rp.
=====
Total Harga       : Rp.
Potongan          : Rp.
PPN               : Rp.
Total Bayar       : Rp.
=====
Uang Bayar        : Rp.
Uang Kembali      : Rp.
=====
Ingin input data lagi????
    
```

Ketentuan Soal :

1. Buat directori baru di Drive C dengan nama Quiz.
2. Rubah direktori penyimpanan menjadi C:/Quiz.
3. Simpan program dengan nama NI M masing - masing diikuti dengan tipe soal Quiz.
4. Contoh : C:/Quiz/1208xxxxA.
5. Perintah Input : Nama Penumpang, Kode Pesawat, Pilih Kelas Pesawat, Jumlah Beli dan Uang Bayar.
6. Harga Tiket ditentukan berdasarkan Kode Pesawat dan Kelas :

Kode Pesawat	Nama Pesawat	Jenis Tiket		
		1	2	3
LA	Lion Air	1000000	750000	500000
GR	Garuda	1500000	1000000	750000
AA	Air Asia	600000	400000	200000

7. Total Harga = Jumlah Beli x Harga Tiket.
8. Potongan ditentukan berdasarkan Total Harga :
9. Jika Total Harga tiket lebih dari 3 juta maka akan mendapatkan potongan 1% dari total harga.
10. Jika Total harga tiket kurang dari 2 juta maka tidak mendapatkan potongan.
11. PPN= 10% * Total Harga.
12. Total Bayar = Total Harga - Potongan+PPN.
13. Uang Kembali = Uang Bayar - Total Bayar.
14. Waktu pengerjaan 60 Menit.

Jalaban

```

#include <stdio>
#include <iostream>
#include <conio>
main()
{
char kode[4],kelas,napes[20],napen[20],jawab;
int harga,jumbel,pot,ppn,total,totbay,ubay,ukem;
lagi:
clrscr();
cout<<"\t\t PT.JAYA MARCO TRAVELLI NG"<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<"Nama Penumpang\t\t:";gets(napen);
cout<<"Kode Pesawat[LA|GR|AA]\t:";cin>>kode;
cout<<"Kelas Pesawat:\n";
cout<<"\t1.Executive\n";
cout<<"\t2.Bisnis\n";
cout<<"\t3.Ekonomi\n";
cout<<"Pilih kelas[1|2|3]\t:";cin>>kelas;
cout<<endl;
if(!strcmp(kode,"LA") || !strcmp(kode,"la"))
{strcpy(napes,"LI ON AIR");
    if(kelas=='1')
        {harga=1000000;}
    else if(kelas=='D')
        {harga=750000;}
    else
        {harga=500000;}

```

```

}
if(!strcmp(kode,"GR") || !strcmp(kode,"gr"))
{strcpy(napes,"GARUDA");
    if(kelas=='1')
        {harga=1500000;}
    else if(kelas=='2')
        {harga=1000000;}
    else
        {harga=750000;}
}
if(!strcmp(kode,"AA") || !strcmp(kode,"aa"))
{strcpy(napes,"AIR ASIA");
    if(kelas=='1')
        {harga=600000;}
    else if(kelas=='2')
        {harga=400000;}
    else
        {harga=200000;}
}
cout<<"Jumlah Beli\t\t:";cin>>jumbel;
total=harga*jumbel;
cout<<"Total Harga\t\t\t:"<<total<<endl;
if (total>=3000000)
pot=0.01*total;
else
pot=0;
ppn=0.1*total;
totbay=total-pot+ppn;
clrscr();

```

```
cout<<"\t\t PT.JAYA MARCO TRAVELLI NG"<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<"Nama Penumpang\t:"<<napen<<endl;
cout<<"Nama Pesawat\t:"<<napes<<endl;
cout<<"Kelas\t\t:"<<kelas<<endl;
cout<<"Harga\t\t:"<<harga<<endl;
cout<<"Potongan\t:"<<pot<<endl;
cout<<"PPN\t\t:"<<ppn<<endl;
cout<<"Total Bayar\t:"<<totbay<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<"Uang Bayar\t:";cin>>ubay;
ukem=ubay-total;
cout<<"Uang Kembali\t:"<<ukem<<endl;
cout<<"=====
=="<<endl;
cout<<"Input Data lagi [Y|T]:";cin>>jawab;
if(jawab=='Y' || jawab=='y')
goto lagi;
getch();
}
```

Quiz C++ Tipe E

PENGI NAPAN SEDAYU I NDAH

 NAMA PENYEWA =
 KODE KAMAR [A/C/M] =
 KODE KELAS [1/2/3] =

PENGI NAPAN SEDAYu I NDAH

 NAMA PENYEWA =
 NAMA KAMAR =
 KELAS =
 LAMA MENGI NAP =HARI
 BIAYA SEWA = Rp.....
 BIAYA ADMINI STRASI = Rp.....
 TOTAL BIAYA = Rp.....

 SOUVENIR =
 Ingin input data lagi????

Ketentuan Soal :

1. Buat directory baru di Drive C dengan nama Quiz.
2. Rubah direktori penyimpanan menjadi C:/Quiz.
3. Simpan program dengan nama NI M masing - masing diikuti dengan tipe soal Quiz.
4. Contoh : C:/Quiz/1208xxxxE.
5. Perintah Input Nama Penyewa, Kode Kamar, Kode Kelas
6. Biaya Sewa Ditentukan oleh kode kamar dan kode kelas

Kode kamar	Nama kamar	Kode kelas	kelas	Harga
A	Anyelir	1	VIP	350000
		2	Kelas 1	250000
		3	Kelas 2	150000
B	Cempaka	1	VIP	500000
		2	Kelas 1	400000
		3	Kelas 2	300000
C	Melati	1	VIP	1000000
		2	Kelas 1	750000
		3	Kelas 2	650000

7. untuk penyewaan kamar lebih dari 1 minggu maka akan mendapat souvenir "Free Lunch".
8. Setiap menyewa dikenakan biaya administrasi sebesar 75000
9. Total Harga sewa = (Harga Sewa x Lama sewa) + Biaya Administrasi
10. Waktu pengerjaan 60 Menit.

Jalaban

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<iostream.h>

main()
{
char koka,*naka,koke,*kelas,nama[30],*souvenir,lagi;
long harga,lminap,totbia,adm=75000;
atas:
clrscr();
cout<<" PENGI NAPAN SEDAYU I NDAH"<<endl;
cout<<"*****"<<endl;
cout<<"Nama Penyewa : ";gets(nama);
cout<<"Kode Kamar [A/C/M] : ";cin>>koka;
cout<<"Kode Kelas [1/2/3] : ";cin>>koke;
cout<<"Lama Menginap : ";cin>>lminap;
if (koka=='A' || koka=='a')
{
naka="Anyelir";
if (koke=='1')
{kelas="VI P";harga=350000;}

else
if (koke=='2')
{kelas="Kelas 1";harga=250000;}
else
{kelas="Kelas 2";harga=150000;}
}
```

```
}
else
if (koka=='C' || koka=='c')
{
naka="Cempaka";
if (koke=='1')
{kelas="VI P";harga=500000;}
else
if (koke=='2')
{kelas="Kelas 1";harga=400000;}
else
{kelas="Kelas 2";harga=300000;}
}
else
{
naka="Melati";
if (koke=='1')
{kelas="VI P";harga=1000000;}
else
if (koke=='2')
{kelas="Kelas 1";harga=750000;}
else
{kelas="Kelas 2";harga=650000;}
}

if (lminap > 7)
{souvenir="Free Lunch";}
else
{souvenir="Tidak Dapat";}
}
```

```
totbia=(harga*lminap)+adm;
clrscr();
cout<<"    PENGI NAPAN SEDAYU I NDAH"<<endl;
cout<<"*****"<<endl;
cout<<"Nama Penyewa\t\t: "<<nama<<endl;
cout<<"Nama Kamar\t\t: "<<naka<<endl;
cout<<"Kelas\t\t\t: "<<kelas<<endl;
cout<<"Lama I nap\t\t: "<<lminap;cout<<"Hari"<<endl;
cout<<"Biaya Sewa\t\t: Rp. "<<harga<<endl;

cout<<"Biaya Administrasi\t: Rp. "<<adm<<endl;
cout<<"Total Biaya\t\t: Rp. "<<totbia<<endl;
cout<<"*****"<<endl;
cout<<"Souvenir\t\t: "<<souvenir<<endl;
cout<<"Input Data Lagi [Y|T] ...? ";cin>>lagi;
if (lagi=='Y' || lagi=='y')
    {goto atas;}
getch();
}
```

Quiz C++ Tipe F

TOKO BAJU GAUL

Nama kasir : _____

Masukan kode baju [01/02/03] : _____

Ukuran baju [S/M/L] : _____

Jumlah beli : _____

TOKO BAJU GAUL

Nama kasir : _____

Merk Baju : _____

Jumlah beli : _____

Harga : _____

Diskon : _____

Ppn 10% : _____

Total Bayar : _____

Ingin Input Lagi [Y / T] : _____

Ketentuan Soal :

1. Buat direktori baru di Drive C dengan nama Quiz.
2. Rubah direktori penyimpanan menjadi C:/Quiz.
3. Simpan program dengan nama NI M masing - masing diikuti dengan tipe soal Quiz.
4. Contoh : C:/Quiz/1208xxxxF.
5. Perintah Input Nama kasir, kode baju, ukuran dan jumlah beli
6. harga Ditentukan oleh kode baju dan ukuran

Kode	Merk	Ukuran	Harga
01	Polo	S	50000
		M	75000
		L	100000
02	Nevada	S	75000
		M	100000
		L	125000
03	61	S	100000
		M	125000
		L	150000

7. Jika beli lebih dari 25 diskon 5 %

Jawaban

```

#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
main()
{
char nama[20],kode[2],ukuran,merk[10],lagi;
long int harga,diskon,ppn,tobay,ubay,kembali,jml;
atas:
cout<<"      TOKO BAJU GAUL"<<endl;
cout<<"*****"<<endl;
cout<<"Nama Kasir      :"; gets(nama);
cout<<"Masukan Kode Baju [01/02/03] :"; cin>>kode;
cout<<"Ukuran baju   [S/M/L]   :"; cin>>ukuran;
cout<<"Jumlah Beli     :"; cin>>jml;
if (!strcmp(kode,"01"))
{
strcpy(merk,"Polo");
    if (ukuran=='S' || ukuran=='s')
        harga=50000;
    else if (ukuran=='M' || ukuran=='m')
        harga=75000;
    else if (ukuran=='L' || ukuran=='l')
        harga=100000;
}
else if (!strcmp(kode,"02"))
{
strcpy(merk,"Nevada");
    if (ukuran=='S' || ukuran=='s')

```

```

        harga=75000;
    else if (ukuran=='M' || ukuran=='m')
        harga=100000;
    else if (ukuran=='L' || ukuran=='l')
        harga=125000;
}
else if (!strcmp(kode,"03"))
{
strcpy(merk,"61");
    if (ukuran=='S' || ukuran=='s')
        harga=100000;
    else if (ukuran=='M' || ukuran=='m')
        harga=125000;
    else if (ukuran=='L' || ukuran=='l')
        harga=150000;
}
if (jml>=25)
{
diskon= harga * 0.05*jml;
}
else
{
diskon= 0;
}
harga=harga*jml;
ppn=(0.10 * harga);
tobay=harga+(ppn-diskon);
clrscr();
cout<<"\nNama Kasir      :"<<nama;

```

```
cout<<"\nMerk Baju          :"<<merk;
cout<<"\nJumlah Beli        :"<<jml;
cout<<"\nHarga              :"<<harga;
cout<<"\ndiskon             :"<<diskon;
cout<<"\nPPn 10%             :"<<ppn;
cout<<"\nTotal Bayar         :"<<tobay;
cout<<"\nUang Bayar          :";cin>>ubay;
kembali= ubay - tobay;
cout<<"\nUang Kembali       :"<<kembali;
```

```
cout<<"\nIngin Hitung lagi [Y/T]   :";
lagi = getch();
if (lagi == 'Y' || lagi == 'y')
{
clrscr();
goto atas;
}
getch();
}
```